Z.Pren R / 900 bis

Descrizione
Z.Pren R/900 bis è un adesivo policloroprenico monocomponente a rapida essiccazione ed elevata forza iniziale, adatto per l'incollaggio a freddo di espansi poliuretanici e fenolici rigidi.

Campi d'impiego
Incollaggio di testa di espansi rigidi nella produzione di impianti di aerazione e condizionamento.

Proprietà
Composizione : gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa : rilascio del solvente
Colore : ambra chiaro
Solventi : idrocarburi alifatici, esteri
Resistenza all'umidità : buona

Dati tecnici
Contenuto in solidi : 24,5 - 26,5 %
Viscosità : 1900 - 2200 mPa.s. a 25°C (Brookfield gir.4 vel.50)
Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

Metodo d'uso
Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte.
Applicazione: applicare l'adesivo a pennello o con macchina spalmatrice a rullo sulle due parti da unire.
Tempo di essiccazione: attendere 5-10 minuti per consentire l'evaporazione del solvente.
Accoppiamento: unire le parti esercitando un'adeguata pressione.
La forza dell'adesivo va progressivamente aumentando fino a raggiungere il valore massimo 48 ore dopo l'applicazione.

Confezione: latte da kg 5 e 16

Stabilità al magazzinaggio
12 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.lli Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.lli Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.
La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.
Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.lli Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.
F.lli Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.

F.lli Zucchini S.r.l. - Via C. Colombo, 6 Cassana – 44100 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782734 - Fax +39 0532 732121 - info@zucchini.it - www.zucchini.it